



UWAGI:

- NA OBRÓBKĘ BLACHARSKIE STOSOWAĆ BLACHĘ MIEDZIANĄ O GR. MIN. 0,6mm
- POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA CERAMICZNA KAPLÓWKA SEGMENTOWA, ŻŁOBKOWANA, DŁUGA FIRMY KORAMIC W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI. DACHÓWKA UKŁADANA PODWÓJNIE (W KORONKĘ)
- GĄSIORY ORAZ DACHÓWKI WENTYLACYJNE POŁĄCZONE SYSTEMOWE FIRMY KORAMIC
- NA DACHU ZAMONTOWAĆ ODRESTAUROWANE KRZYŻE Z KULAMI
- NA POŁĄCI DACHOWEJ ZAMONTOWAĆ NOWE ŚWIELIKI W MIEJSCU OBECNIE ISTNIEJĄCYCH. STOSOWAĆ SYSTEMOWE ŚWIELIKI WDL LUCARNO R27 FIRMY ROTO O WYMIARZE 45/55cm LUB ODRESTAUROWAĆ ISTNIEJĄCE ŚWIELIKI
- RYNNY Ø120mm MIEDZIANE, HAKI MOCOWANE DO KROKWI DACHOWYCH
- RURY SPUSTOWE Ø100mm MIEDZIANE. ODCINKI RUR SPUSTOWYCH DO 2,5m OD TERENU WYKONAĆ JAKO TWORZYWOWE IMITUJĄCE BLACHĘ MIEDZIANĄ
- LOKALIZACJA RUR SPUSTOWYCH BEZ ZMIAN
- NA ŁATY STOSOWAĆ DREWNO ZAIMPREGNOWANE np. ŚRODKIEM FOBOS M-4


P.G.B. GEOKONSBUD Piotr Kuleta
 Biuro: POZNAŃ, ul. WYSPIAŃSKIEGO 10/8, tel. 602-392-185

TYTUŁ RYSUNKU: **SCHEMATYCZNY RZUT DACHU**

INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU KOŚCIOŁA Sieraków, ul. Poznańska 8 działka nr ewid. 1601/2	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Kuleta upr. WKP/0182/PWOK/05	PODPIS:
INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Niepokalanie Poczętej 64-410 Sieraków Wlkp, ul. Poznańska 8	NUMER UMOWY: umowa z dnio -----	SKALA: 1:200
BRANŻA: Budowlana	STADIUM / DATA: PB /czerwiec 2019	NUMER RYSUNKU: 2